

# MANUAL DO USUÁRIO

## LINHA AP87



# 1 - Especificação

Divisória piso teto com estrutura em alumínio extrudado resistente à corrosão, liga 6063-T5, espessura de parede de 1,5 mm e peso de 0,638 kg/ml.

As divisórias Artplan são Indicadas para áreas internas e secas, e não devem ser utilizadas em ambientes úmidos. Indicadas para uso interno em edificações industriais e comerciais.

**Componentes:** Divisórias compostas por painéis, portas, perfis em alumínio e acessórios de fixação. Os componentes estruturais são: guia superior, com fixação em forro; guia inferior, com fixação em piso; guias verticais, com fixação em paredes; montantes internos e colunas.

## Perfis linha AP87:



**Guia de saída:** Perfil de fixação para piso, teto e paredes.



**Montante:** Perfil de estruturação de módulos.



**Quadro de vidro único:** Perfil de fixação e requadro de vidro único.



**Quadro de vidro duplo:** Perfil de fixação e requadro de vidro duplo.




**Batente:** Perfil de batente de portas.



**Quadro de porta de vidro único:** Perfil para requadro de porta de vidro.



**Quadro de porta de vidro duplo:** Perfil para requadro de porta de vidro.



**Calha elétrica:** Rodapé para passagem de fiação.



**Tampa de acabamento da calha elétrica:** Tampa de saque frontal para calha elétrica.



**Coluna elétrica:** Coluna para passagem de fiação.



**Coluna 90°:** Montante para conexão de 90°.



**Coluna "T":** Montante para conexão tripla.



**Tampa de acabamento:** Tampa para acabamento de perfis aparentes.



**Fechadura:** Externa Tesca 55 mm, acabamentos cromo acetinado, cromado ou preto.



**Dobradiça AA:** Dobradiça para fixação em porta de quadro de alumínio.



**Dobradiça AM:** Dobradiça para fixação em porta de MDF.



**Batedor de porta:** Utilizado para parada de portas de giro.



**Botão:** Utilizado como interruptor para os ambientes, instalado na coluna elétrica.

## 2 - Cuidados

**Manuseio:** Evitar arrastamento e choques para não danificar as superfícies dos painéis e acabamento dos perfis.

**Armazenagem:** O armazenamento deve ser em local coberto e livre de fontes de umidade e calor. Os módulos devem ser empilhados horizontalmente, sobre uma base firme e nivelada, elevado do chão. Evite apoiar objetos sobre os painéis ou contato com produtos que possam alterar suas características. Evitar tempo excessivo de armazenagem para evitar deformações nos módulos. Não retire os produtos das embalagens originais antes de sua utilização, afim de evitar danos ou deformações nos componentes.

**Transporte:** O transporte de divisórias é realizado por meio de processos logísticos específicos para garantir a integridade e a segurança dos materiais durante o trajeto. Os componentes são embalados com materiais protetores, para evitar danos à superfície e aos acabamentos e são fixados em paletes ou suportes adequados para facilitar o manuseio. O transporte pode ser feito por veículos de carga, como caminhões ou carretas, dependendo do volume e peso das divisórias

## 3 - Instalação

A instalação das paredes de divisórias da Artplan é feita por equipe especializada. Entre em contato através do nosso site [artplancorp.com.br](http://artplancorp.com.br) para agendar sua montagem e instalação.

## 4 - Garantia

A garantia das divisórias AP87, se estendem por 5 anos a contar da data de emissão da NF, contra possíveis defeitos de fabricação.

### **Não consideramos defeito de fabricação:**

- Produto danificado após a entrega ou má estocagem;
- Defeitos causados por acidente, apontados após a entrega da obra e seu devido aceite;
- Uso inadequado para o qual o produto foi projetado;
- Não observância das recomendações de conservação;
- Mal uso pelo seu proprietário.;
- Exposição a intempéries naturais, como chuva, insolação excessiva, ambientes úmidos, ou quente em demasia, vazamentos, ou reformas / pinturas que venham a sujar ou agredir o produto.

## 5 - Limpeza



Pano macio



Detergente  
neutro



Água pura



Esponjas  
abrasivas



Derivados de  
petróleo



Água em  
excesso

### Painéis em MDF

Por ser mais sensível que a madeira, o MDF precisa de alguns cuidados especiais na hora da limpeza, como:

**Limpeza diária:** Não deixe acumular poeira, passe um pano seco todos os dias, nunca deixe seus móveis de MDF molhados, isso pode causar bolhas e estufamentos.

**Limpeza profunda:** A cada 15 dias é necessário fazer uma limpeza mais profunda, faça uma solução utilizando uma colher de detergente neutro para cada litro de água e passe nos módulos com um pano, logo após seque bem.

#### Como remover manchas:

**Gordura:** passe um pano com água e detergente neutro sobre a mancha.

**Risco de caneta:** passe um pano com álcool e, depois, um pano úmido.

**Mofo:** aplique com um pano a solução de 50 ml de água sanitária e 1 litro de água.

**Esmaltes:** passe acetona na mancha e remova com um pano úmido com água.

**Outras manchas (batom, café, ketchup):** deixe o detergente neutro agir sobre a mancha por alguns minutos e, depois, passe um pano úmido.

**Lembrando sempre de deixar a superfície bem seca.**

### Perfis em alumínio

**Anodizado ou pintado:** Use Detergente Neutro diluído em água na proporção de 1/100, ou dependendo da sujeira somente com água pura. Efetuar movimentos contínuos do começo ao fim da peça.

**Inox ou cromados:** Use somente um pano seco e macio, para manter o brilho. Caso em marcas de mãos ou gorduras, utilizar um pano macio umedecido em álcool doméstico.



**NUNCA UTILIZE PRODUTOS A BASE DE PETRÓLEO, QUÍMICO OU ABRASIVOS, INCLUSIVE ESPONJAS DE AÇO OU SIMILARES.**

## **Vidro Laminado ou temperado, com ou sem película.**

Limpeza com um pano macio, umedecido em detergente diluído em água 1/100, seque com uma pano seco ou papel absorvente.



**NUNCA UTILIZE PRODUTOS A BASE DE PETRÓLEO, QUÍMICO OU ABRASIVOS, INCLUSIVE ESPONJAS DE AÇO OU SIMILARES.**

**CASO NÃO SEJAM OBSERVADOS AS INSTRUÇÕES AQUI APRESENTADAS, A GARANTIA DO PRODUTO SE TORNA NULA, PORTANTO LEIA E SIGA RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES APRESENTADAS. EM CASO DE DUVIDA ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE TÉCNICA, ATRAVÉS DO SITE [artplancorp.com.br](http://artplancorp.com.br)**

## **6 - Descarte final**

As divisórias são compostas por materiais recicláveis, e seu descarte deve ser feito em local adequado. Para realizar o descarte da sua divisória, entre em contato através do site [artplancorp.com.br](http://artplancorp.com.br).

**Alumínio:** Descarte em pontos de coleta de materiais ou devolução ao fornecedor para realização da reciclagem.

**Vidro:** Descarte em pontos de coleta de materiais ou devolução ao fornecedor para realização da reciclagem.

**MDF:** Descarte em pontos de coleta de materiais ou devolução ao fornecedor para realização da reciclagem.

# Fornecedores Artplan

## **ACCIARDI - CNPJ: 49.339.948/0001-65**

R. José Bento, 204 - Cambuci, São Paulo - SP, 01523-030  
Contato: Alexandre (11) 99269-2256 - sac02@acciardi.com.br

- Persianas 16 mm

## **ACR - CNPJ: 24.855.307/0001-32**

Av. João de Deus Moraes, 820 - AGM Soeiro - F. de Vasconcelos - SP 08540-220  
Contato: (11) 4676-6173 / Paula: (11) 99302-1422 / Patricia: (11) 99370-6897

- Alumínio extrudado de liga 6063-T5 com espessura de parede de 1,5 mm

## **ALUBLOCK - CNPJ: 21.136.389/0001-77**

R. Alvarenga Peixoto, 215 - Vila Anastacio, São Paulo - SP 05095-010  
Contato: (11) 98196-4602

- Filme stretch cast, sem cola 100 mm X 30 micras
- Filme stretch cast, com cola 100 mm X 30 micras

## **ALUMAX - CNPJ: 60.432.051/0001-14**

R. Maria Mari, 416 - Jardim Monte Alegre, Taboão da Serra - SP 06755-380  
Contato: Jorge Luiz (11) 99626-1907

- Perfis em alumínio 5.102

## **ALUMBRA - CNPJ: 59.114.777/0001-20**

R. Guimarães Rosa, 450 - Vila Alves Dias, São Bernardo do Campo - SP 09851-380  
Contato: (11) 99350-3075

- Botão de interruptor black piano, grafite e branco

## **AROUCA - CNPJ: 61.286.571/0001-29**

R. Oswaldo Arouca, 404 - Vila Formosa, São Paulo - SP 03363-000  
Contato: Rosa (11) 95045-1609 - televendas@arouca.com.br

- Fechadura externa tesoura inox escovada e preta
- Fechadura externa rolete inox escovada e preta

**BONNEVILLE - CNPJ: 02.080.184/0001-72**

R. Alexander Éder, 309 - Pq. Industrial, Embu-Guaçu - SP, 06901-230  
Contato: Nataly (11) 91321-0000 - vendas3@bonnevillevidros.com.br

- Vidro temperado de espessura de 6 mm
- Vidro temperado de espessura de 8 mm
- Vidro temperado de espessura de 10 mm

**BRASIL CORES - CNPJ: 25.278.118/0001-07**

R. Frederico Collino, 1 - Vila Sulina, São Paulo - SP, 05264-020  
Contato: Edgar (11) 94054-0436 / Robson (11) 94700-8163 - adm@brasilcores.com.br

- Pintura epóxi em cores diversas

**CARDOSO PUXADORES - CNPJ: 74.548.215/0001-88**

Estr. Ten. José Maria da Cunha, 274 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP 06783-230  
Contato: Adriana (11) 94707-9441

- Puxador barra chata de 400 mm com acabamento escovado
- Puxador barra chata de 800 mm com acabamento escovado
- Puxador barra chata de 1000 mm com acabamento escovado
- Puxador barra chata de 1200 mm com acabamento escovado
- Puxador inox redondo 1 polegada de 400 mm com acabamento escovado
- Puxador inox redondo 1 polegada de 800 mm com acabamento escovado
- Puxador inox redondo 1 polegada de 1000 mm com acabamento escovado

**CORTE FÁCIL - CNPJ:**

R. Madre de Deus, 859 - Mooca, São Paulo - SP  
Contato: (11) 2605-3632

- Dupla face acrílica transparente 5 mm X 20 mm
- Dupla face acrílica transparente 10 mm X 20 mm

**IMAB - CNPJ: 56.996.085/0001-64**

Estr. Mina de Ouro, 280 - Itararé, Embu-Guaçu - SP 06907-280  
Contato: (11) 93481-6857

- Fechadura externa Tesca 55 mm acabamento cromo acetinado
- Fechadura externa Tesca 55 mm acabamento cromado
- Fechadura externa Tesca 55 mm acabamento preto

**JOMARCA - CNPJ: 43.298.975/0001-50**

R. João Alfredo, 367 - Cumbica, Guarulhos - SP 07224-120

Contato: (11) 96918-7466

- Broca 3,5 mm X 13 mm ZI
- Broca 3,9 mm X 25 mm ZI
- Parafuso ferro jomarfix chata philips bicromatizado
- Parafuso ferro auto atarraxante jmc drill chata philips ponta broca zincado branco

**JS MIGUEL - CNPJ: 17.987.510/0001-05**

R. Doutor Carmo Andrea, 104 - Vila Bela, São Paulo - SP

Contato: (11) 99903-4066

- Película jateada

**LEO MADEIRAS - CNPJ: 61.069.373/0061-44**

Av. dos Autonomistas, 6904 - Km 18, Osasco - SP 06194-060

Contato: Eliseu (11) 93775-7191 - nfeleo@leomadeiras.com.br

- MDF Duratex 15 mm acabamentos diversos
- MDF Duratex 18 mm acabamentos diversos
- MDF Eucatex 15 mm acabamentos diversos
- MDF Eucatex 18 mm acabamentos diversos
- MDF Guararapes 15 mm acabamentos diversos
- MDF Guararapes 18 mm acabamentos diversos

**MARCELANDIA (DUCASSE) - CNPJ: 07.008.032/0001-82**

R. Amaro Cavalheiro, 554 - Sala 02 - Pinheiros, São Paulo - SP 05425-110

Contato: Fernando (11) 98556-9552 - vendas@ducasse.com.br

- Kit Dn80
- Trilho de alumínio de 2 metros
- Trilho de alumínio de 3 metros
- Sanefa de alumínio de 2 metros
- Sanefa de alumínio de 3 metros

**METAL ART - CNPJ: 62.959.085/0001-97**

Av. Antônio Estevão de Carvalho, 2200 - Cidade Patriarca, São Paulo - SP 03540-200

Contato: Luciana (11) 97663-9776 - cobranca@metalart.ind.br

- Anodização de perfis de alumínio, acabamento fosco, bronze e outros

**METAL FORT - CNPJ: 08.838.348/0001-64**

Av. Sapopemba, 4931 - Sapopemba, São Paulo - SP - 03374-000

Contato: Vanessa (11) 98859-8730

- Junção para quadros
- Suporte macho
- Suporte fêmea
- Junção para montante
- Dobradiça AM para MDF
- Dobradiça AA para alumínio

**MK FERNANDES (GALPÃO DO VIDRACEIRO) - CNPJ: 21016908000163**

R. Cândido Vale, 332 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03068-010

Contato: (11) 94746-5315

- Tubo de alumínio quadrado 50 mm X 50 mm com parede de 1,2 mm
- Cantoneira 2 mm X 50,8 mm com parede de 1,8 mm
- Polímero kit porta
- Polímero chrome

**PKO - CNPJ: 00.007.750/0004-38**

Av. Antônio de Almeida, 1111 - Jardim Marica, Mogi das Cruzes - SP 08775-420

Gisele (11) 97244-7583 - gisele.candido@pkodobrasil.com.br

- Vidro Laminado de espessura de 6 mm
- Vidro Laminado de espessura de 8 mm
- Vidro Laminado de espessura de 10 mm

**PLANAM - CNPJ: 67.859.025/0001-16**

Av. Miguel Catarino, 100 - Tatuapé, São Paulo - SP 03602-080

Contato: Chirlen (11) 94068-6573

- Travessa de alumínio
- Leito para vidros
- Bague para vidros
- Lã de rocha 50 mm

**PRIMA - CNPJ: 06258745000131**

R. Antonio Lopes de Oliveira, 153 - Vila Santa Rita, Sorocaba - SP

Contato: (15) 99820-8374

- Veda porta automático (sistema guilhotina)